

VOLETS ROULANTS

RENOVATION | TRADITIONNEL



Quand le sur-mesure prend tout son sens



FJ FRANCE
FERMETURES



Comment mes volets


1

Quelle pose ?



Pose rénovation

J'ai déjà un emplacement prévu pour l'enroulement du volet



Pose traditionnelle

2

Quel est le volet roulant le mi



choisir s roulants ?

eux adapté à mes besoins ?



3 Quelle configuration ?

Matières



Coloris



Manœuvres



MANUELLE

ÉLECTRIQUE

Motorisations



FILAIRE

RADIO

SOLAIRE

Options spécifiques



PROJECTION

MOUSTIQUAIRE

STORE



DESIGN

COLORIS

MOTORISATION

ZOOM SUR...




Panneau solaire : motorisation en option

LA MOTORISATION SOLAIRE



Le panneau capte la lumière du jour, avec ou sans soleil pour le transformer en énergie électrique. Simple à installer, il permet de motoriser un volet Novalis, sans modifier l'installation d'origine. Grâce à l'option de pose déportée, le panneau solaire peut également être installé sur une façade bénéficiant de meilleurs conditions d'ensoleillement.



Novalis



les Plus



COULISSES EN ALUMINIUM LAQUÉ
Elles sont équipées de joints-brosses anti-bruit. Elles assurent aussi l'étanchéité du tablier pour une finition parfaite.



BLOQUEURS AUTOMATIQUES
Ils protègent la fermeture de la baie quand le volet est descendu. Le tablier de lames solidement fixé sur l'arbre ne peut être soulevé.

COFFRE PAN-COUPÉ

Assure un maximum de luminosité dans votre habitat.

COFFRE 1/4 DE ROND

S'intègre facilement aux façades grâce à sa ligne originale.

UNE ENVIE PARTICULIÈRE ? PERSONNALISEZ A L'INFINI

Jouez avec les couleurs et les matières, pour imaginer le volet roulant qui s'adaptera au mieux à votre façade et à vos goûts.



LAME FINALE DE SÉCURITÉ
Véritable retardateur à l'effraction grâce à son seuil anti-crochetage. Disponible sur plusieurs volets roulants de la gamme.



DÉTECTION D'OBSTACLE

Le volet s'arrêtera de lui-même s'il détecte un obstacle, de façon à ne pas endommager le mécanisme et l'enroulement. Pour un fonctionnement optimal du volet dans le temps, tout en protégeant l'environnement extérieur.




ZOOM SUR...

Clair de jour
préservé grâce
à l'enroulement
optimisé

UN MAXIMUM D'ENROULEMENT GRÂCE AU COFFRE DESIGN

Plus discret, plus design... Ce coffre demi-rond s'harmonise à toutes les architectures. Sa conception en aluminium laqué lui confère une finition parfaite quel que soit le coloris choisi. De plus, sa forme a été étudiée pour permettre un maximum d'enroulement dans une taille de coffre réduite.



NovaDes



les
Plus



+
En option

LAME FINALE FERME-COFFRE

Souligne l'esthétique
du coffre en le fermant
complètement
lorsque le volet roulant
est ouvert.



+
En option

JOINT PÉRIPHÉRIQUE POUR UN RENDU IMPECCABLE

Grâce à ce joint le long des
coulisses, l'étanchéité à l'air
est renforcée, quel que soit
le revêtement et la pose est
parfaite !



LE NOVADESIGN STORE



Ce volet roulant intègre directement dans son coffre une toile de store.
Protégez-vous du soleil, tout en préservant le style de votre habitat, en choisissant parmi plus de 50 coloris de toiles.

ign

L'ESTHÉTIQUE ASSOCIÉ À LA DÉCORATION

La personnalisation jusqu'au bout du coffre !
Ce volet s'adapte à toutes les façades, traditionnelles ou contemporaines.



En option

MOUSTIQUAIRE TOTALEMENT INTÉGRÉE

Grâce à ses doubles coulisses, la toile moustiquaire protège la maison des insectes et des pollens.



Acidulées

intemporelles

LA COULEUR SUR LA TÉLÉCOMMANDE EN CADEAU

Avec votre volet, profitez d'un kit de couleurs acidulées ou intemporelles KALY offre !



Design



Coloris



Motorisation

ZOOM SUR...



Lame thermo-réfléchissante

Disponible en 5 coloris dont le chêne doré


LA LAME ADP41 CALISO



Réduisez votre facture énergétique grâce à son pouvoir isolant et faites des économies !
Grâce à son côté réfléchissant qui renvoie la chaleur de la maison à l'intérieur quand les volets roulants sont fermés, cette lame préserve votre habitat des déperditions de chaleur.




Egalement disponible en lame fit



Lucé



les Plus



GESTION THERMIQUE DE LA PIÈCE GRÂCE À LA FONCTION PROJECTION

Aérez votre habitation que le volet soit partiellement ou totalement ouvert.



Pensez à personnaliser votre télécommande (option)



LA PROJECTION

Ce volet roulant à projection a été primé plusieurs fois. Il se projette vers l'avant pour offrir en été comme en hiver, une ombre fraîche et ventilée, tout en préservant votre intimité. Exclusivement disponible en motorisation électrique radio, vous profiterez pleinement du programme domotique Well'Com de France Fermetures.


RÉUNI CONFORT ET PROTECTION

Mariage parfait entre originalité et commodité pour s'adapter à vos envies. Le volet roulant Lucé à projection vous séduira par sa simplicité d'utilisation tout en vous procurant du bien-être.



TÉLÉCOMMANDES KALY

Grâce à ces émetteurs design, le volet roulant Lucé, s'ouvre et se ferme facilement, même en position inclinée.



POUR TOUTES LES BAIES

La fonction projection s'adapte sur des grandes largeurs de baies allant jusqu'à 2,4 m.



Design



Coloris




Motorisation

ZOOM SUR...



LE VOLET OPTIMO VÉRANDA

Il a été spécialement conçu pour préserver le design de votre pièce. L'enroulement du volet roulant est intégré aux chéneaux de la véranda pour réduire l'encombrement. Grâce à son excellente tenue au vent, ce modèle convient parfaitement aux grandes dimensions de baies (jusqu'à 4,7 mètres de large).



Optimo



SÉCURITÉ RENFORCÉE

Par tirage direct (manœuvre manuelle) bénéficiez d'une sécurité accrue. Protégez votre baie en y apposant un verrou ou une serrure sur la lame finale ou intermédiaire.



LE TABLIER BOIS

La noblesse du bois vous procurera en plus de l'esthétique, une excellente isolation phonique et thermique. Conçu en Pin d'Orégon, matériau robuste, il résistera aux conditions climatiques difficiles.

ALU, PVC, BOIS, QUEL QUE SOIT VOTRE CHOIX NOUS AVONS LA SOLUTION

Disponible avec l'ensemble des manœuvres et de nos lames de tabliers, le volet roulant Optimo s'adaptait à toutes vos envies.



Optimo



POSE RAPIDE

Son tablier peut être directement monté sur l'arbre à la demande. Ainsi, le volet roulant Optimo se fixe par simple clipsage.



TAILLE EXTRA LARGE (jusqu'à 4,7 m)

Idéal pour équiper les larges baies et disponible dans toutes les matières de lames, il s'adaptait à votre configuration.



Design



Coloris




Motorisation

ZOOM SUR...



LE VOÛLET TRADITIONNEL MONTÉ DANS UN COFFRE TUNNEL

Grâce aux différents coffres disponibles, trouvez le produit qui correspond à vos critères de pose.



Tradi

En bois, PVC ou aluminium, en manœuvre motorisée ou manuelle, il répond aux exigences de pose et à vos besoins.



les **Plus**




ISOLATION DE COFFRE
Une solution supplémentaire pour améliorer votre isolation.



LAME HAUTE DENSITÉ
Tout en préservant le même esthétique, la lame HD est plus résistante aux chocs que la lame ADP 41.





Volet roulant pour coffre demi-linteau

Conçu pour s'adapter à toutes les menuiseries, le volet roulant pour coffre demi-linteau s'intègre dans tous les demi-coffres du marché. Solution esthétique, innovante et à la mise en œuvre simple, il séduit l'artisan et le particulier.




les
Plus

+ ÉTANCHÉITÉ À L'AIR GARANTIE

Répond aux exigences de la norme RT2012. Performances thermiques et phoniques garanties.

+ ESTHÉTIQUE

Coffre invisible en intérieur comme en extérieur.




Volet roulant pour bloc-baie

Adapté à la rénovation comme au neuf, il complète les différentes solutions de pose. Ce volet se configure selon vos envies : tablier PVC ou aluminium, manœuvre manuelle ou motorisée, condamnations au choix.

les
Plus

VOLET ROULANT INTÉGRÉ DANS UN COFFRE

Répond aux contraintes de pose dans la construction de logement neuf mais également dans la rénovation.



Coffre tunnel pour volet roulant

Coffre préfabriqué ancré au linteau en béton de l'habitation. Disponible en parement fibragglo ou brique, dans 3 dimensions, ce coffre s'intègre aux différentes matières et épaisseurs de murs du marché.

les
Plus

EXCELLENTE PERMÉABILITÉ À L'AIR

Classe 3. Répond aux exigences du CSTB.



Design



Coloris



Motorisation

Sur-mesure et personnalisation

Lames & Coloris

ALUMINIUM DOUBLE PAROI

37 mm 41 mm 55 mm

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| Blanc | Ivoire 1015 | Beige | Gris 7035 | Gris sablé 2900 | Gris alu | Gris 7022 |
| Gris anth. 7016 | Noir sablé | Noir 9005 | Vert 6005 | Vert 6021 | Bleu 5024 | Rouge 3004 |
| Brun 8019 | Teck foncé | Chêne doré | | | | |

ALUMINIUM DOUBLE PAROI CALISO



37 mm 41 mm

*Disponible en enroulement intérieur et extérieur

| | |
|------------------|-----------------------|
| Caliso blanc* | Caliso ivoire 1015 |
| Caliso brun 8019 | Caliso Gris Anth 7016 |
| | Caliso Chêne doré |

ALUMINIUM EXTRUDÉ

44 mm

| | |
|-------|------|
| Blanc | Brun |
| Alu | |

PVC

40 mm 60 mm

| | |
|----------|-------|
| Blanc | Beige |
| Gris alu | |

BOIS : PIN D'OREGON

| | | |
|--------|---------------|------------------------------|
| Brut | Apprêt blanc* | Apprêt égalisateur de teinte |
| Lasure | RAL au choix | |

Motorisations

Électrique filaire

| | CONFORT | PUISSANCE | PRIX |
|--|---------|-----------|------|
| | ★★★ | ★★★ | € |
| | ★★★ | ★★★ | €€ |

Électrique radio


| | CONFORT | PUISSANCE | PRIX |
|--|---------|-----------|------|
| | ★★★ | ★★★ | € |
| | ★★ | ★★★ | €€ |
| | ★★★ | ★★ | €€ |
| | ★★★★ | ★ | €€€€ |

Motorisation solaire

| | CONFORT | PUISSANCE | PRIX |
|--|---------|-----------|------|
| | ★★★★ | ★★ | €€€ |


*Les traitements apprêts blanc et égalisateur de teinte ne sont pas des finitions. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

ZOOM SUR ...



LES ÉMETTEURS KALY

Émetteurs à façades interchangeable compatibles avec la maison connectée Well'com. Choisissez parmi nos teintes acidulées ou intemporelles en fonction de vos envies.



Manœuvres



Manuelles

TRINGLE OSCILLANTE



Permet de manœuvrer des volets de grandes dimensions (jusqu'à 8 m²).

SANGLE



Manœuvre économique, idéale pour des pièces peu utilisées remise...).

TIRAGE DIRECT



Manœuvre par action directe, équipé en série d'une serrure avec accès intérieur et extérieur.



Électriques

FILAIRE



Une manœuvre individuelle. Chaque bouton est relié au volet par un fil.

RADIO



Aucun fil entre l'émetteur et le volet. Un confort maximum d'utilisation pour centraliser tous les volets.

SOLAIRE



Le panneau solaire capte la lumière du jour, avec ou sans soleil, pour le transformer en énergie électrique.

Coffres

Disponible uniquement en pose rénovation.



Pan coupé



1/4 de rond



1/2 rond Design

Sécurité



Verrou simple



Serrure



Lame finale de sécurité

Well'com®



Économisez l'énergie



Optimisez votre sécurité
Incendie - Intrusion



Améliorez votre confort

Le système domotique Well'com, permet aux volets roulants, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations, avec un confort optimal.



Détecteur de fumée
« J'ouvre les volets pour l'intervention des secours en cas d'incendie »



Capteur de vent
« Je ferme les volets projection entrouverts en cas de forts vents »



Alarme
« J'organise des scénarios simulant une présence »

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

